

Černobílé multifunkce A4-A3

MP 305+SP MP 305+SPF

☑ Kopírka ☑ Tiskárna ☑ Fax ☑ Skener

RICOH
imagine. change.



Formát

A4 A3

MP 305+SP
MP 305+SPF

30
str./m černobíle

Kompaktní multifunkce s funkčností A3 zařízení

Modely MP 305+SP a MP 305+SPF jsou chytré, kompaktní, černobílé A4 multifunkce s funkcemi vyšších modelů (A3) vhodné do menších a středních kanceláří. S širokou funkčností a chytrým ovládacím panelem získáte všechny výhody A4 multifunkce na malém prostoru, ale s možností tisku A3. Oba modely s rychlostí 30 str./min. a mimořádně tichým provozem jsou ideální, pokud hledáte levné tiskové řešení pro tisk do formátu A3 a nechcete ztrácet cenný kancelářský prostor.

- Malé půdorysné rozměry - lze umístit na jakýkoliv kancelářský stůl
- Kompaktní A4 multifunkce s A3 tiskem a bočním zásobníkem
- Jednotné uživatelské rozhraní a intuitivní ovládání pomocí 10,1" dotykového displeje
- Tichý provoz pro příjemné pracovní prostředí
- Snadné a levné zprovoznění díky konfiguraci typu vše-v-jednom



Vše, co požadujete, a ještě něco navíc - A3

Když A4 nestačuje

Tato multifunkční zařízení jsou ideální pro tiskové potřeby menších a středních kanceláří, včetně možnosti tisku A3 - a to vše při rozměrech, které byste očekávali u A4 zařízení. Tato zařízení můžete umístit na pracovní stůl, do rohu kanceláře, prostě kdekoli, a pak už jen stačí využívat jejich schopnosti.



Multifunkční zařízení by mělo být vidět, ale ne slyšet

Pokud máte obavy ohledně prostoru, možná budete mít obavy i ohledně hlučnosti a jejího vlivu na pracovní pohodlí. Oba modely pracují díky nejnovější technologii velmi tiše, takže mohou být umístěny téměř kdekoli bez narušení pracovních podmínek.



Velký ovládací panel, více možností

Chytrý ovládací panel s 10,1" displejem nabízí plně dotykové ovládání, takže jednotlivé funkce jsou rychle dostupné. Rozšířené softwarové možnosti zahrnují integraci s technologiemi pro workflow včetně Streamline NX, GlobalScan NX a RICOH Scan CX. Jednoduchost ovládání umožňuje i použití vlastní domovské obrazovky pro každého uživatele, což přináší velmi efektivní individuální přístup k požadovaným funkcím.



Nové intuitivní uživatelské rozhraní

MP 305+ je prvním modelem s novým intuitivním uživatelským rozhraním Ricoh, který mění způsob komunikace se zařízeními. Nejenže je uživatelské rozhraní intuitivní a snadno použitelné, ale díky novému designu a uspořádání je postup tisku, kopírování, skenování a faxování velmi jednoduchý a bezproblémový.

MP 305+SP / MP 305+SPF

HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBECEŇ

Zahřívací doba:	27 sek.
Rychlost prvního výstupu:	4,9 sek.
Rychlost kontinuálního výstupu:	30 str./min.
Paměť:	Std.: 2 GB Max.: 2 GB
Pevný disk:	320 GB
Rozměry (š×h×v):	350×493×505 mm
Hmotnost:	32 kg
Napájení:	220-240 V, 50/60 Hz

KOPIRKA

Kopírovací proces:	Dry two-component magnetic brush development system
Vícenásobné kopírování:	Max. 999 kopií
Rozlišení:	300×600 dpi, 600×600 dpi
Zoom:	25-400 % v krocích po 1 %

TISKÁRNA

Tiskové jazyky (ovladače):	Std.: PCL5e, PCL6(XL), Adobe® PostScript® 3™, PDF Vol.: XPS direct
Rozlišení tisku:	Max. (600×600 dpi)
Rozhraní:	Std.: USB2.0 Type B, SD slot, Ethernet 1000 Base-T, USB2.0 Host I/F Type A Vol.: Bluetooth
Síťový protokol:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Prostředí Windows®:	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows® Server 2012R2
Prostředí systému Mac OS:	Macintosh OS X v10.7 nebo novější
Prostředí UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Prostředí SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Další podporovaná prostředí:	AS/400® using OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

SKENER

Rychlost skenování:	Plnobarevné: A4 (max. 30 str./min.) Černobíle: A4 (max. 30 str./min.)
Rozlišení:	Std. (600×600 dpi), Výchozí (200 dpi)
Formát originálu:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Dodávané ovladače:	Síťový TWAIN
Skenování do:	E-mail (SMTP (pošt. serv.), TCP/IP), Složka (SMB, FTP, NCP), USB, SDKarta

FAX

Obvod:	PSTN (JTS), PBX (PÚ)
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3
Rozlišení:	Std. (8×3,85 řádků/mm, 200×100 dpi, 8×7,7 řádků/mm, 200200 dpi)
Rychlost vysílání:	G3 (2 sek. (200×100 dpi, JBIG), 3 sek. (200×100 dpi, MMR))
Rychlost modemu:	Max.: 33,6 kb/s
Rychlost skenování:	23,8 sek.
Kapacita paměti:	Standardní: 4 MB

MANIPULACE S PAPIREM

Doporučený formát papíru:	Std. zás. papíru: A4, A5, A6, B4, B5, B6 Boční zás.: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Kapacita vstupních zásobníků:	Std.: 260 listů Max.: 760 listů
Výstupní kapacita:	Std.: 100 listů Max.: 100 listů
Gramáž papíru:	Zásobník(y) papíru: 60-105 g/m² Boční zásobník: 52-163 g/m² Duplex: 60-105 g/m²

EKOLOGIE

Příkon:	Max.: 1140 W Provozní příkon: 455,1 W Režim Přípraveno: 83,5 W Režim nízké spotřeby energie: 66,5 W Režim spánku: 0,87 W TEC (typická týdenní spotř.): 1243 Wh
---------	---

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1× zásobník papíru na 500 listů, stolek vysoký, Bluetooth, rozhraní počítačů, jednotka pro bezpečný přepis dat (certifikovaná verze), jednotka zabezpečení kopírování, jednotka připojení faxu, modul faxu, sada písem Unicode pro SAP, jednotka OCR, přímý tisk XPS, HDD s rozšířeným zabezpečením, čtečka karet NFC, USB Device Server

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Kapacita toneru:	Černá: 9000 výtisků Consumable yield figures are based on 2př 6% coverage on A4
------------------	--

Ohledně dostupnosti výše uvedených modelů, příslušenství a softwaru kontaktujte místního prodejce Ricoh.



RICOH @Remote

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Certifikace ISO9001,
ISO14001, ISO27001

Všechny značky a názvy produktů jsou obchodními značkami jejich právoplatných vlastníků. Specifikace a vzhled produktu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Barva skutečného produktu se může lišit od vyobrazení v prospektu. Obrázky nejsou přesnými fotografiemi a některé detaily mohou být odlišné.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Obsah a rozvržení tohoto prospektu není možné měnit, upravovat a kopírovat a ani jej vkládat do jiných dokumentů bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.