

Barevné multifunkční tiskárny

MP C2004ex
MP C2504ex
MP C3004ex
MP C3504ex
MP C4504ex
MP C5504ex
MP C6004ex

Kopírka Tiskárna Fax Skener

RICOH
imagine. change.



MP 2004ex

20
str./min

barevně

MP C2504ex

25
str./min

barevně

MP C3004ex

30
str./min

barevně

MP C3504ex

35
str./min

barevně

MP C4504ex

45
str./min

barevně

MP C5504ex

55
str./min

barevně

MP C6004ex

60
str./min


barevně

Nová produktová řada - nová kvalita pro váš byznys

Tato produktová řada sestávající ze třinácti výkonných barevných modelů je prototypem chytrých multifunkčních zařízení. Každý model nabízí nadstandardní spolehlivost, mimořádnou kvalitu výstupu a bez ohledu na to, který z nich si vyberete, získáte ideálního pomocníka pro všechny vaše „multifunkční“ požadavky. Všechna tato zařízení disponují chytrým ovládacím panelem a jsou navržena tak, aby díky široké paletě funkcí a dokončovacího příslušenství, včetně např. tisk plakátů (bannerů), vám pomohla zvýšit celkovou produktivitu práce.

- Intuitivní dotykový chytrý ovládací panel
- Nový procesor Intel pro rychlejší zpracování úloh
- Senzor přítomnosti obsluhy
- Široká paleta dokončovacího příslušenství
- PostScript 3 emulace ve standardu





Chytré funkce na dosah ruky

Intuitivní 10,1" chytrý ovládací panel podobný tabletu je ideální pro zefektivnění práce a zjednodušení mobility a flexibility uživatelů. Ovládací panel je sklopný a uživatelsky přizpůsobitelný pomocí celé řady funkcí, včetně ikon pro jednodotykové ovládání, internetového prohlížeče a aplikací zvyšujících produktivitu.

Vestavěná mobilita

Tato multifunkční zařízení se snadno integrují do vašeho stávajícího systému a přináší zlepšení pracovních postupů. Tyto multifunkce můžete ovládat pomocí mobilních zařízení, a tedy plně využít integraci s chytrými telefony, tablety a připojením k internetu, a tisknout prakticky odkudkoliv. Lze též velmi snadno skenovat barevné dokumenty přímo do e-mailu nebo ukládat na přenosná média či do složky.

Zmodernizujte své pracoviště

Užijte si pokročilých funkcí a bezproblémové uživatelské prostředí. Vedle řady užitečných funkcí, včetně bezpečného tisku z mobilních zařízení, budete mít přístup k nejrůznějším aplikacím zvyšujícím produktivitu a přizpůsobitelným řešením, která skutečně změní váš pracovní den.


Zcela nový svět aplikací

Pokud si chcete přizpůsobit chytrý ovládací panel zařízení přesně podle vašich potřeb, můžete si stáhnout a nainstalovat další aplikace přímo z našich aplikačních stránek. Stránky lze využít i pro aktualizaci již používaných aplikací či firmwaru. A můžete to udělat i bez přístupu na naše hlavní stránky, takže vaše práce může pokračovat bez přerušení.



Hladké a bezproblémové zpracování

Kontroler s procesorem Intel umožňuje rychlé zpracování tisku a skenování i u složitých dokumentů. S rozlišením 1200×1200 dpi tyto multifunkce dosahují kvalitního tisku s živými barvami. V náročnějších grafických prostředích je možné použít kontroler Fiery.



Nejnovější technologie

Když se flexibilita potkává s funkčností

K dispozici je několik možností pro zvýšení kapacity papíru, což umožňuje použít více typů a formátů papíru současně. Jedinečný hybridní finišer Ricoh, s výstupní kapacitou 1000 listů, umí sešívát se svorkami i bezsvorkově (až 5 listů) a vytvářet skutečně profesionálně vypadající dokumenty.



ARDF / SPDF ve standardní výbavě

Tyto výkonné multifunkce jsou dodávány standardně s podavačem originálů nebo s jednopřechodovým automatickým podavačem a umožňují tisknout způsobem, který nejlépe vyhovuje vašemu prostředí. Tato modelová řada je určena pro produktivní práci s funkcemi, které pomohou zvýšit efektivitu a zlepšit každodenní zpracování dokumentů.



Další možnosti výstupu


Kromě mnoha typů finišerů, včetně hybridního finišeru a finišerů brožur, můžete také využít tisk na bannerové (dlouhé) listy, což vám umožní použít vaše multifunkční zařízení pro další účely.



Efektivnější a spolehlivější

Zařízení o vás ví

Senzor přítomnosti obsluhy šetří čas tím, že probudí multifunkční zařízení z režimu spánku za 0,5 sekundy a chytrý ovládací panel se při dotyku okamžitě zapne, takže lze ihned provádět požadovaná nastavení.



Více funkcí, ale menší spotřeba

Tyto vysoce výkonné multifunkce mají nejnižší koeficient TEC ve své třídě, což znamená nižší spotřebu energie, úsporu peněz a nejnižší celkové náklady (TCO).



Ušetříte i na údržbě

Vylepšený mechanismus zajišťuje plynulé podávání papíru a pokud přece jen dojde k jeho uvíznutí, tak animovaná nápověda urychluje vyřešení vzniklého problému. A díky funkcím vzdálené správy je odstraňování problémů bez problémů.



Příklad konfigurace příslušenství



- 1** 10,1" chytrý ovládací panel
- 2** Vysoká kapacita papíru (max. 4700 listů)
- 3** Hybridní finišer na 1000 listů (není kompatibilní s MP C2004ex / C2504ex)
- 4** Vestavěná duplexní jednotka
- 5** Senzor přítomnosti obsluhy
- 6** SPDF - jednorůchodový podavač originálů (standardně pro MP C6004ex a modely ASP)
- 7** Vyroce výkonný procesor Intel

MP C2004ex / MP C2504ex / MP C3004ex / MP C3504ex / MP C4504ex / MP C5504ex / MP C6004ex

HLAVNÍ SPECIFIKACE

OBECEŇ

Zahřívací doba:	25/25/25/25/24/24/24 sek.
Rychlost prvního výstupu:	Plnobar.: 7,6/7,5/7,1/7,1/5,7/5,7/4,5 sek. ČB: 5,4/5,3/4,6/4,6/4/3,1 sek.
Rychlost kontinuálního výstupu:	20/25/30/35/45/55/60 str./min.
Paměť:	Max.: 4 GB
Pevný disk:	250/250/250/250/320/320/320 GB
Rozměry (š×h×v):	S ARDF: 587 × 685 × 913 mm S SPDF: 587 × 685 × 963 mm
Hmotnost:	S ARDF: 91,5/91,5/95,6/95,6/97,7/97,7/97,7 kg S SPDF: 97,2/97,2/101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg
Napájení:	220-240 V, 50/60 Hz

KOPIRKA

Počet kopií:	Max. 999 kopií
Rozlišení:	600 dpi (4bit.)
Zoom:	25-400 % v krocích po 1 %

TISKÁRNA

Tiskové jazyky (ovladače):	Std.: PCL5c, PCL6(XL), PostScript 3 (emulace), PDF direct (emulace) Vol.: Originální Adobe @PostScript@3™, XPS, IPDS, PictBridge, PDF Direct Print
Rozlišení tisku:	Max.: 1200×1200 dpi
Rozhraní:	Std.: USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Vol.: USB 2.0, Bezdrátová LAN (IEEE 802 b/g/n), Bluetooth, NIC, Bi-directional IEEE 1284/ECP
Prostředí Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2016
Prostředí Mac OS:	Macintosh OS X v10.9 nebo novější
Prostředí UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX, IBM® System i5™ HPT, XenDesktop

SKENER

Rychlost skenování:	ARDF: Max. 54/54/80/80/80/80 str./min. SPDF: Max. 110 (simplex)/180 (duplex) str./min.
Rozlišení:	Max.: 1200 dpi (Twain)
Formát originálu:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Dodávané ovladače:	Siřový TWAIN
Skenování do:	E-mail, SMB, FTP, URL

FAX

Okruh (Circuit):	PSTN (JTS), PBX (PÚ)
Kompatibilita:	ITU-T (CCITT) G3

Rozlišení:	Std.: 8×3,85 řádků/mm, 200×100 dpi, 8×7,7 řádků/mm, 200×200 dpi Vol.: 8×15,4 řádků/mm, 400×400 dpi, 16×15,4 řádků/mm, 400×400 dpi
Rychlost vysílání:	G3: 2 sek. (200×100 dpi, JBIG), 3 sek. (200×100 dpi, MMR)
Rychlost modemu:	Max.: 33,6 kb/s

MANIPULACE S PAPIREM

Kapacita vstupních zásobníků:	Max.: 2300/2300/4700/4700/4700/4700 listů
Výstupní kapacita:	Max.: 1625/1625/1625/1625/3625/3625 listů
Gramáž papíru:	60-300 g/m ²

EKOLOGIE

Příkon:	Provozní režim: Max. 1700/1700/1700/1700/1850/1850/1850 W Režim připravenosti: Max. 50,2/50,2/47,3/47,3/55,1/55,1/55,1 W Režim spánku: 0,9/0,9/0,9/0,9/30,89/0,89/0,89 W Koef. TEC: 0,7/0,9/1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kWh
---------	--

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák ADF, 1× zásobník papíru na 550 listů, 2× zásobník papíru na 550 listů, LCT na 2000 listů, boční LCT na 1500 listů, jednotka přemostění, hybridní finišer na 1000 listů, finišer na 3000 listů, interní finišer, interní finišer s bezsvorkovým sešíváním, finišer brožur na 1000 listů, finišer brožur na 2000 listů, děrovací sady, vnitřní posuvný zásobník, výstupní přihrádka, boční přihrádka, pojízdný podstavec, stolek, obousměr. IEEE 1284, bezdrát. LAN (IEEE 802 b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, Originální Adobe @PostScript@3™, jednotka IPDS, rozhraní počítačů, konvertor formátu souborů, držák klíčového počítačů, držák čtečky karet, jednotka pro bezpečný přepis dat (certifikovaná verze), jednotka připojení faxu, značkovací faxu, druhý port Super G3, paměť faxu, sada písem Unicode pro SAP, jednotka OCR, integrovaná čtečka chytrých karet, jednotka SRA3, přímý tisk XPS, HDD s rozšířeným zabezpečením, držák klávesnice, čtečka NFC karet, zásobník na bannerové listy (plakáty), jednotka rozhraní G3, EFI colour controller, rozšiřující USB karta, paměť 4 GB

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Výtěžnost toneru:	Černá: 15000/15000/29500/29500/ 33000/33000/33000 výtisků Azurová, purpurová, žlutá: 9500/9500/ 18000/18000/22500/22500/ 22500 výtisků Spotřeba je počítána při 5% pokrytí A4 (2 str./úlohu)
-------------------	---

Ohledně dostupnosti výše uvedených modelů, příslušenství a softwaru kontaktujte místního prodejce.

Certifikace ISO9001, ISO14001, ISO27001

Všechny značky a názvy produktů jsou obchodními značkami jejich právoplatných vlastníků. Specifikace a vzhled produktu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Barvy skutečného produktu se mohou lišit od vyobrazení v prospektu. Obrázky nejsou přesnými fotografiemi a některé detaily mohou být odlišné.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Obsah a rozvržení tohoto prospektu není možné měnit, upravovat a kopírovat a ani jej vkládat do jiných dokumentů bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com